Carcajolo noir = Cargaghiulu 1531Mtp8 Vass2R06s081-085 *1531MTP8* INRA SCIENCE R IMPACT Collection Vassal-Montpellier 10.19.5.1 Cancajolo nois









Désignation Carcajolo moin largaghiulu

clos 10 Planche 19 coté S No A

Vigueur: 3

Date de mâturité 24.8.59

Charge:

S. 1 2

2 0

3 3

4 0

5 0

Careajolo noir - Cargaghiele

Désignation

Clos/cPlanche/900té S No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité 23.860

Charge P2

2 1

3 4

4 2

5 4

Careagolo moi : Cargaghiulia Désignation:

clos do Planche 19 coté S Nº 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28,8,6/

Chargé ;

	Mombre	DATES									
	f Total	12.3	16.3	15.3		!	!	!		1	
٦	15.	: . 0 .	1.00	1 1 . !	o v	1 , .	i ! .		3 10	1	
2	! 5 .	. 0 .	11.	3.	.e 0	1 2 2	ļ .	v	9 >		
3	5.	,0,	100	1 .1 . 1	0 0	1	1 0	۰		i a	
4	6	1 . 2	13	3.	a v	1 4 0	1 .	ō .	: : • •	! .	
5	5	: 4	5.	5 , 1	z o	1 3 5	1 4	0		1 .	
	j.)	1	1	19-3-		1			1	

Année : /961

Emplacement: 10.1981 Carcayolo man.

!	!Nombre! !total!		13-3	16,3	DATES
! 1	1 8 1	0	13	! 4 %!	
! 2	16 !	A	15	! 6 = !	
! 3	18 !	0	12	14 21	
1 4	100	2/	13	1 4 !	
! 5	! 8 !	1	14	! 4 x !	
6	!!!		!	1 1	
! 7	!!!		!	!!!	De 16-3-16 la
: 8	1 1		1		1 1 1 1 1 1
! 9	!!!		!	!!!	1 1 101 1 1
! 10	!!!		1	!!!	
i	<u>i</u> i		<u>i</u>	! !	

Année: 1965
Emplacement ... IX 12A6 Désignation ... Carcajolo moin

	Nombre								
	total	1	!	!	!	<u>i</u>	-	!	
1	! 5	13 > 1	1	1	!	1	!	1	
2	6	1 2	1	İ	1	!	!	!	
3	: 4	4+	1	!	1	1	!	1	
4	! 6	13×1	!	!	!	!		!	
5	1 4	1 9 1	1	1	!		:	;	

D 6 27,365 x -1

NOM Carcajolo N EMPLACEMENT 2 RG 184: 85

1:	31	. 0	5
hra	Nb	re	Débouri

11 0	31.00	3										
louche	Nbre yeux		rrement mi/dob		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Mathrité
1 2 3 4 5	6 6 8 6 6 32	début	mb/dúb	0 1 1 1 3 6		22.5 : G - TG disc-s : B-C : s - : avec	26.5 -2 M - P Mill: - M - sph-ell: - apy - apy	Dim: L: - P Di l-ov-c Rg-N - fo	déhut bov-cy Jus	Compacyl-fus : inc	fin	L - M -C
)				,	

Désignation: barcajolo non = Cargaghinlu.

VASSAL bl & Planche 19 côté & No 1 Souche (12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui d moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59 Nº ordre

Désignation: Concapolo non

VASSAL CE 10 Planche 19 coté S No souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre @ séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 full' duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillen 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux (duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement ① partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andreu le 13.6.58

Nº ordre

Désignation :

Carcagola voi

VASSAL Cl 10 Planche 19 côté 5 Nº 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies & - vert 9.

; verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - best 38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

. 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Carcagolo noi

Désignation

VASSAL UN Planche 19 côté nº S 1 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6: aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

charcagolo man Nº d'ordre Désignation VASSAL Cl Wplanche 19 coté S Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8,

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5,

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse(7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : ccloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination ... Carcajolo non (fold) Planche .TX. 12. A.6... côtó 1...... rang souche 1-2-3-4-5 SARHING DE VICT: : long (1), noyen (2), court (5)1. Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifió (2): : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), stride (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à (pines ou analogues (3), à poils messifs (4), soteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effecés (2), globuloux (3), saillents (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violecé (7), autre (8). ; uniformo ((1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus on dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-63

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : CARCATOLO NOIR -
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    : (1) - (2) - (3)
             Direction
             Forme
                   : (4) - 5.
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```